



www.AfrandLight.ir

5
سال گارانتی
بی قید و شرط





نوع محصول

وال واشهرهای دو واتى نما (جت وال)

کد کالا	تصویر	توان ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد
AD-WL6		۶ وات ۲۲۰ ولت	۴۵ / ۲۴	۵.۹۵۰.۰۰۰	۱۰ * ۴.۸ * ۹ cm
AD-WL12		۱۲ وات ۲۲۰ ولت	۳۰ / ۱۶	۸.۰۶۰.۰۰۰	۱۷ * ۴.۸ * ۹ cm
AD-WL18		۱۸ وات ۲۲۰ ولت	۱۸ / ۱۰	۱۰.۲۱۰.۰۰۰	۲۵ * ۴.۸ * ۹ cm
AD-WL24		۲۴ وات ۲۲۰ ولت	۱۵ / ۸	۱۲.۸۸۰.۰۰۰	۳۳ * ۴.۸ * ۹ cm
AD-WL36		۳۶ وات ۲۲۰ ولت	۱۵ / ۸	۱۸.۵۲۰.۰۰۰	۵۰ * ۴.۸ * ۹ cm
AD-WL72		۷۲ وات ۲۲۰ ولت	۱۵ / ۸	۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰ * ۴.۸ * ۹ cm

جنس بدنه، پایه و درپوش: آلومینیوم

گلند: فلزی از نوع استیل IP۶۸

نوع LED: بریجیلوکس

نوع رنگ: الکترواستاتیک

جنس واشرها: سیلیکونی

جنس پیچ ها: استیل

درایور: دارک انرژى

توضیحات





نوع محصول

وال واشهرای نما

کد کالا	تصویر	توان ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد
AD-W3		۳ وات ۲۲۰ ولت	۴۵ / ۲۴	۵.۵۹۰.۰۰۰	۱۰ * ۴.۸ * ۹ cm
AD-W6		۶ وات ۲۲۰ ولت	۳۰ / ۱۶	۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۷ * ۴.۸ * ۹ cm
AD-W9		۹ وات ۲۲۰ ولت	۱۸ / ۱۰	۱۰.۲۱۰.۰۰۰	۲۵ * ۴.۸ * ۹ cm
AD-W12		۱۲ وات ۲۲۰ ولت	۱۵ / ۸	۱۳.۱۹۰.۰۰۰	۳۳ * ۴.۸ * ۹ cm
AD-W18		۱۸ وات ۲۲۰ ولت	۱۵ / ۸	۱۷.۹۸۰.۰۰۰	۵۰ * ۴.۸ * ۹ cm
AD-W24		۲۴ وات ۲۲۰ ولت	۱۵ / ۸	۲۵.۶۰۰.۰۰۰	۱۰۰ * ۴.۸ * ۹ cm
AD-W36		۳۶ وات ۲۲۰ ولت	۱۵ / ۸	۲۸.۷۵۰.۰۰۰	۱۰۰ * ۴.۸ * ۹ cm

جنس بدنه، پایه و درپوش: آلومینیوم

گلند: فلزی از نوع استیل IP۶۸

نوع LED: بریجیلوکس

نوع رنگ: الکترواستاتیک

جنس واشرها: سیلیکونی

جنس پیچ ها: استیل

دراپور: دارک انرژی

توضیحات





نوع محصول

مینی وال واشر - جت لایت

کد کالا	تصویر	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد
AD - D3	 ۳ وات	۲۲۰ ولت	۱۳۰ / ۸۰	۲.۶۶۰.۰۰۰	دمای رنگ: آفتابی - مهتابی - انبه ای
AD - J3	 ۳ وات	۲۲۰ ولت	۸۰ / ۵۴	۴.۶۷۰.۰۰۰	قطر: ۴ سانتیمتر ارتفاع: ۱۰.۵ سانتیمتر
AD - J10	 ۱۰ وات	۲۲۰ ولت	۳۰ / ۱۵	۱۴.۹۶۰.۰۰۰	قطر: ۸.۵ سانتیمتر ارتفاع: ۱۷ سانتیمتر

توضیحات

چیپ LED: کری (CREE)

جنس واشر: سیلیکونی

عدسی: کریستالی

نوع رنگ: الکترواستاتیک

IP67



نوع محصول

چراغ های ضدآب استخری گرد توکار

کد کالا	تصویر	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد
Q3 - 3W	 ۳ وات	۱۲ ولت	۴۰	۹.۳۴۰.۰۰۰	قطر: ۱۰.۵ سانتیمتر
		۲۲۰ ولت	۲۴	۹.۹۳۵.۰۰۰	ارتفاع: ۶ سانتیمتر
QF3 - 3*3 W	 ۳*۳ وات	۱۲ ولت	۴۰	۱۰.۷۵۰.۰۰۰	قطر: ۱۰.۵ سانتیمتر
			۲۴		ارتفاع: ۶ سانتیمتر
Q6 - 6W	 ۶ وات	۱۲ ولت	۲۴	۱۴.۶۵۰.۰۰۰	قطر: ۱۴ سانتیمتر
		۲۲۰ ولت	۱۶	۱۵.۵۶۰.۰۰۰	ارتفاع: ۶ سانتیمتر
QF6 - 3*6 W	 ۳*۶ وات	۱۲ ولت	۲۴	۱۶.۹۸۰.۰۰۰	قطر: ۱۴ سانتیمتر
			۱۶		ارتفاع: ۶ سانتیمتر
Q9 - 9W	 ۹ وات	۱۲ ولت	۱۸	۱۸.۳۰۰.۰۰۰	قطر: ۱۶ سانتیمتر
		۲۲۰ ولت	۱۰	۱۹.۵۰۰.۰۰۰	ارتفاع: ۶ سانتیمتر
QF9 - 3*9 W	 ۳*۹ وات	۱۲ ولت	۱۸	۲۳.۱۹۰.۰۰۰	قطر: ۱۶ سانتیمتر
			۱۰		ارتفاع: ۶ سانتیمتر
Q12 - 12W	 ۱۲ وات	۱۲ ولت	۱۸	۲۰.۴۹۰.۰۰۰	قطر: ۱۶ سانتیمتر
		۲۲۰ ولت	۱۰	۲۱.۴۹۰.۰۰۰	ارتفاع: ۶ سانتیمتر

IP68

نوع LED: بریجیلوکس جنس شیشه: طلق پلی کربنات ۶ میل تایوانی جنس بدنه و فرن بتنی: آلومینیوم
جنس رویه پیچ ها و پایه: استیل ۳۰۴ نگیر دمای رنگ: تمامی طیف رنگ ها نوع رنگ: الکترواستاتیک

توضیحات

نوع محصول

چراغ های ضدآب استخری گرد توکار

کد کالا	تصویر	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد
QF12 - 3*12 W	 ۱۲*۳ وات	۱۲ ولت	۱۸ / ۱۰	۳۱.۴۳۰.۰۰۰	قطر: ۱۶ سانتیمتر ارتفاع: ۶ سانتیمتر
Q18- 18W	 ۱۸ وات	۱۲ ولت ۲۲۰ ولت	۱۰ / ۵	۳۲.۲۳۰.۰۰۰ ۳۳.۸۹۰.۰۰۰	قطر: ۲۲.۵ سانتیمتر ارتفاع: ۶ سانتیمتر
QF18 - 3*18 W	 ۱۸*۳ وات	۱۲ ولت	۱۰ / ۵	۳۸.۷۱۰.۰۰۰	قطر: ۲۲.۵ سانتیمتر ارتفاع: ۶ سانتیمتر
Q12- 12W	 ۲۴ وات	۱۲ ولت ۲۲۰ ولت	۱۰ / ۵	۳۸.۲۹۰.۰۰۰ ۳۹.۸۸۰.۰۰۰	قطر: ۲۲.۵ سانتیمتر ارتفاع: ۶ سانتیمتر

توضیحات

نوع LED: بریجیلوکس جنس شیشه: طلق پلی کربنات ۶ میل تایوانی جنس بدنه و فرن بتنی: آلومینیوم
جنس رویه پیچ ها و پایه: استیل ۳۰۴ دمای رنگ: تمامی طیف رنگ ها نوع رنگ: الکترواستاتیک

IP68

نوع محصول

چراغ های والواشر ضدآب دفنی

کد کالا	تصویر	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد
WD3	 ۳ وات	۱۲ ولت	۳۰ / ۱۵	۹.۹۸۰.۰۰۰	۱۲ * ۸ * ۶ cm
		۲۲۰ ولت		۱۰.۵۸۰.۰۰۰	
WDF3	 ۳*۳ وات	۱۲ ولت	۳۰ / ۱۵	۱۱.۵۱۰.۰۰۰	۱۲ * ۸ * ۶ cm
WD6	 ۶ وات	۱۲ ولت	۲۵ / ۱۰	۱۵.۴۶۰.۰۰۰	۲۲ * ۹ * ۶ cm
		۲۲۰ ولت		۱۶.۲۷۰.۰۰۰	
WDF6	 ۶*۳ وات	۱۲ ولت	۲۵ / ۱۰	۱۹.۰۴۰.۰۰۰	۲۲ * ۹ * ۶ cm
WD9	 ۹ وات	۱۲ ولت	۱۰	۲۲.۱۴۰.۰۰۰	۳۷ * ۹ * ۶ cm
		۲۲۰ ولت		۲۳.۲۵۰.۰۰۰	
WDF9	 ۹*۳ وات	۱۲ ولت	۱۰	۲۵.۹۳۰.۰۰۰	۳۷ * ۹ * ۶ cm
WD12	 ۱۲ وات	۱۲ ولت	۱۰	۲۳.۲۸۰.۰۰۰	۳۷ * ۹ * ۶ cm
		۲۲۰ ولت		۲۴.۳۲۰.۰۰۰	

IP68

نوع LED: بریجیلوکس جنس شیشه: طلق پلی کربنات ۶ میل تایوانی جنس بدنه و فرن بتنی: آلومینیوم
جنس رویه پیچ ها و پایه: استیل ۳۰۴ نگیر دمای رنگ: تمامی طیف رنگ ها نوع رنگ: الکترواستاتیک

توضیحات



نوع محصول

چراغ های والوشر ضدآب دفنی

کد کالا	تصویر	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد
WDF12	 ۱۲*۳ وات	۱۲ ولت	۱۰	۲۸.۷۷۰.۰۰۰	قطر: ۱۶ سانتیمتر ارتفاع: ۶ سانتیمتر

توضیحات

نوع LED: بریجیلوکس جنس شیشه: طلق پلی کربنات ۶ میل تایوانی جنس بدنه و فرن بتنی: آلومینیوم
جنس رویه پیچ ها و پایه: استیل ۳۰۴ دمای رنگ: تمامی طیف رنگ ها نوع رنگ: الکترواستاتیک

IP68





نوع محصول

چراغ های استخری فلت روکار

کد کالا	تصویر	توان ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد
QR3		۳ وات	---	---	قطر: ۱۶ سانتیمتر ارتفاع: ۲ سانتیمتر
QRF3		۳*۳ وات	---	---	قطر: ۱۶ سانتیمتر ارتفاع: ۲ سانتیمتر
QR6		۶ وات	---	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	قطر: ۱۶ سانتیمتر ارتفاع: ۲ سانتیمتر
QRF6		۶*۳ وات	---	۱۶.۶۰۰.۰۰۰	قطر: ۱۶ سانتیمتر ارتفاع: ۲ سانتیمتر
QR9		۹ وات	---	۱۹.۳۰۰.۰۰۰	قطر: ۲۱.۵ سانتیمتر ارتفاع: ۲ سانتیمتر
QRF9		۹*۳ وات	---	۲۰.۵۰۰.۰۰۰	قطر: ۲۱.۵ سانتیمتر ارتفاع: ۲ سانتیمتر
QR18		۱۸ وات	---	۳۰.۳۰۰.۰۰۰	قطر: ۲۶ سانتیمتر ارتفاع: ۲ سانتیمتر

نوع LED: بریجیلوکس

جنس استیل و پیچ ها: استیل ضدزنگ نگیر

توضیحات





نوع محصول

چراغ های استخری فلت روکار

کد کالا	تصویر	توان ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد
QRF18		۱۸*۳ وات	---	۳۲.۱۰۰.۰۰۰	قطر: ۲۶ سانتیمتر ارتفاع: ۲ سانتیمتر

توضیحات

نوع LED: بریجیلوکس

جنس استیل و پیچ ها: استیل ضدزنگ نگیر



نوع محصول

چراغ های ضدآب استخری گرد پایه دار

کد کالا	تصویر	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد
Q3 - 3W		۱۲ ولت	۴۰	۹.۴۸۰.۰۰۰	قطر: ۱۰.۵ سانتیمتر
	۳ وات	۲۲۰ ولت	۲۴	۱۰.۰۹۰.۰۰۰	ارتفاع: ۶ سانتیمتر
QF3 - 3*3 W		۱۲ ولت	۴۰	۱۰.۹۲۰.۰۰۰	قطر: ۱۰.۵ سانتیمتر
	۳*۳ وات		۲۴		ارتفاع: ۶ سانتیمتر
Q6 - 6W		۱۲ ولت	۲۴	۱۴.۸۸۰.۰۰۰	قطر: ۱۴ سانتیمتر
	۶ وات	۲۲۰ ولت	۱۶	۱۵.۸۰۰.۰۰۰	ارتفاع: ۶ سانتیمتر
QF6 - 3*6 W		۱۲ ولت	۲۴	۱۷.۲۴۰.۰۰۰	قطر: ۱۴ سانتیمتر
	۳*۶ وات		۱۶		ارتفاع: ۶ سانتیمتر
Q9 - 9W		۱۲ ولت	۱۸	۱۸.۵۹۰.۰۰۰	قطر: ۱۶ سانتیمتر
	۹ وات	۲۲۰ ولت	۱۰	۱۹.۸۱۰.۰۰۰	ارتفاع: ۶ سانتیمتر
QF9 - 3*9 W		۱۲ ولت	۱۸	۲۳.۵۶۰.۰۰۰	قطر: ۱۶ سانتیمتر
	۳*۹ وات		۱۰		ارتفاع: ۶ سانتیمتر
Q12 - 12W		۱۲ ولت	۱۸	۲۰.۸۱۰.۰۰۰	قطر: ۱۶ سانتیمتر
	۱۲ وات	۲۲۰ ولت	۱۰	۲۱.۸۲۰.۰۰۰	ارتفاع: ۶ سانتیمتر

IP68

نوع LED: بریجیلوکس جنس شیشه: طلق پلی کربنات ۶ میل تایوانی جنس بدنه و فرن بتنی: آلومینیوم
جنس رویه پیچ ها و پایه: استیل ۳۰۴ نگیر دمای رنگ: تمامی طیف رنگ ها نوع رنگ: الکترواستاتیک

توضیحات

نوع محصول

چراغ های ضدآب استخری گرد پایه دار

کد کالا	تصویر	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد
QF12 - 3*12 W	 ۱۲*۳ وات	۱۲ ولت	۱۸ / ۱۰	۳۱.۹۵۰.۰۰۰	قطر: ۱۶ سانتیمتر ارتفاع: ۶ سانتیمتر
Q18- 18W	 ۱۸ وات	۱۲ ولت ۲۲۰ ولت	۱۰ / ۵	۳۲.۷۳۰.۰۰۰ ۳۴.۴۲۰.۰۰۰	قطر: ۲۲.۵ سانتیمتر ارتفاع: ۶ سانتیمتر
QF18 - 3*18 W	 ۱۸*۳ وات	۱۲ ولت	۱۰ / ۵	۳۹.۳۱۰.۰۰۰	قطر: ۲۲.۵ سانتیمتر ارتفاع: ۶ سانتیمتر
Q12- 12W	 ۲۴ وات	۱۲ ولت ۲۲۰ ولت	۱۰ / ۵	۳۸.۸۸۰.۰۰۰ ۴۰.۵۰۰.۰۰۰	قطر: ۲۲.۵ سانتیمتر ارتفاع: ۶ سانتیمتر

توضیحات

نوع LED: بریجیلوکس جنس شیشه: طلق پلی کربنات ۶ میل تایوانی جنس بدنه و فرن بتنی: آلومینیوم
جنس رویه پیچ ها و پایه: استیل ۳۰۴ نگیر دمای رنگ: تمامی طیف رنگ ها نوع رنگ: الکترواستاتیک

IP68

نوع محصول

چراغ های والوشر ضدآب پایه دار

کد کالا	تصویر	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد
WD3		۱۲ ولت	۳۰	۹.۹۸۰.۰۰۰	۱۲ * ۸ * ۶ cm
		۲۲۰ ولت	۱۵	۱۰.۵۸۰.۰۰۰	
WDF3		۱۲ ولت	۳۰	۱۱.۵۱۰.۰۰۰	۱۲ * ۸ * ۶ cm
			۱۵		
WD6		۱۲ ولت	۲۵	۱۵.۴۶۰.۰۰۰	۲۲ * ۹ * ۶ cm
		۲۲۰ ولت	۱۰	۱۶.۲۷۰.۰۰۰	
WDF6		۱۲ ولت	۲۵	۱۹.۰۴۰.۰۰۰	۲۲ * ۹ * ۶ cm
			۱۰		
WD9		۱۲ ولت	۱۰	۲۲.۱۴۰.۰۰۰	۳۷ * ۹ * ۶ cm
		۲۲۰ ولت		۲۳.۲۵۰.۰۰۰	
WDF9		۱۲ ولت	۱۰	۲۵.۹۳۰.۰۰۰	۳۷ * ۹ * ۶ cm
WD12		۱۲ ولت	۱۰	۲۳.۲۸۰.۰۰۰	۳۷ * ۹ * ۶ cm
		۲۲۰ ولت		۲۴.۳۲۰.۰۰۰	

IP68

نوع LED: بریجیلوکس جنس شیشه: طلق پلی کربنات ۶ میل تایوانی جنس بدنه و فرن بتنی: آلومینیوم
جنس رویه پیچ ها و پایه: استیل ۳۰۴ نگیر دمای رنگ: تمامی طیف رنگ ها نوع رنگ: الکترواستاتیک

توضیحات



نوع محصول

چراغ های والواشر ضدآب پایه دار

کد کالا	تصویر	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد
WDF12	 ۱۲*۳ وات	۱۲ ولت	۱۰	۲۸.۷۷۰.۰۰۰	قطر: ۱۶ سانتیمتر ارتفاع: ۶ سانتیمتر

توضیحات

نوع LED: بریجیلوکس جنس شیشه: طلق پلی کربنات ۶ میل تایوانی جنس بدنه و فرن بتنی: آلومینیوم
جنس رویه پیچ ها و پایه: استیل ۳۰۴ نگیر دمای رنگ: تمامی طیف رنگ ها نوع رنگ: الکترواستاتیک

IP68



کیفیتی برتر
نوری ماندگار

افرندلایت

AFRANDLIGHT COMPANY



www.AfrandLight.ir